

Gaminio duomenų lentelė

Specifikacijos



Thorsman - TP 6x30 - sieninis kištukas - be varžto - rinkinyje 100 vnt

1003020

Pagrindinis

Gaminio asortimentas	Thorsmanas
Produkto arba komponento tipas	Sieninis kištukas
Trumpasis įrenginio pavadinimas	TP
Įrenginio taikymas	Lengvas montavimas
Gręžimo skersmuo	6 mm betono 6 mm plyta 6 mm ALC betonas
Minimalus gręžimo gylis	35 mm
Varžto skersmuo	3,5...5 mm
Medžiaga	PEHD (didelio tankio polietilenas)

Papildoma

Praktiška keliamoji galia	kirpimas : 0,6 kN dėl betonas C25 4,5) ištraukiamas kroviny : 0,4 kN dėl betonas C25 6) kirpimas : 0,5 kN dėl kieta plyta 4,5) ištraukiamas kroviny : 0,3 kN dėl kieta plyta 6) kirpimas : 0,2 kN dėl mažo tankio betonas 500 ir keramzitas 4,5) ištraukiamas kroviny : 0,08 kN dėl mažo tankio betonas 500 ir keramzitas 6)
Praktiška keliamoji galia	kirpimas : 60 kg dėl betonas C25 4,5) ištraukiamas kroviny : 40 kg dėl betonas C25 6) kirpimas : 50 kg dėl kieta plyta 4,5) ištraukiamas kroviny : 30 kg dėl kieta plyta 6) kirpimas : 20 kg dėl mažo tankio betonas 500 ir keramzitas 4,5) ištraukiamas kroviny : 8 kg dėl mažo tankio betonas 500 ir keramzitas 6)
Atspalvis	Raudona
veikimo aplinkos oro temperatūra	-50...80 °C
skersmuo	6 mm
Ilgis	30 mm

Aplinka

Vieno komplekto kiekis	Rinkinys po 100
Pardavimas už nedalomą kiekį	1
Grynasis svoris	0,00068 kg

Pakavimo vienetai

Pirmos pakuotės vieneto tipas	PCE
Vienetų skaičius 1 pakuotėje	1
1-os pakuotės aukštis	4,800 cm

Atsakomybės apribojimas. Šių dokumentų tikslas nėra nurodyti produktų tinkamumą tam tikram naudojimui ar nusiųsti jų patikimumą. Jie taip pat neatstoja tinkamumo ar patikimumo nustatymo

1-os pakuotės plotis	7,200 cm
1-os pakuotės ilgis	0,110 cm
1-os pakuotės svoris	1,000 g
Antros pakuotės vieneto tipas	BB1
Vienetų skaičius 2 pakuotėje	100
2-os pakuotės aukštis	4,800 cm
2-os pakuotės plotis	7,200 cm
2-os pakuotės ilgis	11,000 cm
2-os pakuotės svoris	100,000 g

Sutartinė garantija

Garantija	18 months
-----------	-----------



Environmental Data

„Schneider Electric“ siekia, kad iki 2050 m. būtų pasiekta grynoji nulinė būsena, pasitelkiant tiekimo grandinės partnerystes, mažiau įtakos turinčias medžiagas ir cikliškumą, pasitelkiant mūsų tebevykdomą kampaniją „Use Better, Use Longer, Use Again“, kad prailgintumėte produktų tarnavimo laiką ir tinkamumą perdirbti.

[Environmental Data paaiškinimas](#) >

[Kaip vertiname produkto tvarumą](#) >

Use Better

Medžiagos ir pakavimas	
Pakuotė pagaminta iš perdirbto kartono	Taip
Pakuotė be plastiko	Ne
ES RoHS direktyva	Aktyvus laikymasis (gaminys nepatenka į ES RoHS teisinę aprėptį)
REACH direktyva	REACH deklaracija

Use Again

Perpakavimas ir pakartotinis gamyba	
Žiedinės ekonomikos profilis	Specialių perdirbimo priemonių imtis nereikia
Atsiėmimas	No